

Provozní kniha motorového vozíku



Zavedena dne:

Ukončena dne:

V příloze provozní data motorového vozíku

Jiří Vopat, tel.: 724320566,

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....
.....
.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:

jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Zápis o denní údržbě vozíku

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

Datum provozu: Obsluha: Podpis:
jméno a příjmení

náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže	kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídatného zař.
kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu	kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti rozjezdu
kontrola brzdové kapaliny	
kontrola funkce - brzd provozní - zajišťovací	kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic)
kontrola funkce sdělovačů	kontrola stavu a funkce řízení
kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles z běhounu, tlak	dal nabíjet
kontrola dotažení kol	kontrola osvětlení

Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím)

.....

